




ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΚΕ



Εξαρτήματα Φυσικού Αερίου




➤ **Ορειχάλκινες βάνες αερίου, με μοχλό**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή, Θ/Θ	Κωδικός	Διατομή	Τιμή, Α/Θ
01-03-01	1/2"	6,20	01-04-01	1/2"	6,60
01-03-02	3/4"	7,70	01-04-02	3/4"	8,20
01-03-03	1"	14,20	01-04-03	1"	14,80
01-03-04	1" 1/4	26,00	01-04-04	1" 1/4	27,00
01-03-05	1" 1/2	40,00	01-04-05	1" 1/2	41,50
01-03-06	2"	58,00	01-04-06	2"	60,00
01-03-07	2" 1/2	118,00	01-04-07	2" 1/2	122,00
01-03-08	3"	170,00	01-04-08	3"	180,00
01-03-09	4"	270,00	01-04-09	4"	300,00



➤ **Ορειχάλκινες βάνες αερίου, με πεταλούδα**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή, Θ/Θ	Κωδικός	Διατομή	Τιμή, Α/Θ
01-01-01	1/2"	6,20	01-02-01	1/2"	6,60
01-01-02	3/4"	7,70	01-02-02	3/4"	8,20
01-01-03	1"	14,20	01-02-03	1"	14,80



➤ **Ορειχάλκινες βάνες αερίου, πυράντοχες με μοχλό**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή, Θ/Θ	Κωδικός	Διατομή	Τιμή, Α/Θ
01-05-01	1/2"	7,90	01-07-01	1/2"	8,50
01-05-02	3/4"	9,60	01-07-02	3/4"	10,40
01-05-03	1"	17,00	01-07-03	1"	17,90
01-05-04	1 1/4"	30,00	01-07-04	1 1/4"	31,00
01-05-05	1 1/2"	43,00	01-07-05	1 1/2"	44,90
01-05-06	2"	65,00	01-07-06	2"	68,00



➤ **Ορειχάλκινες βάνες αερίου, πυράντοχες με πεταλούδα**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή, Θ/Θ
01-06-01	1/2"	7,90
01-06-02	3/4"	9,60
01-06-03	1"	17,00





➤ **Ορειχάλκινες βάνες αερίου γωνιακές με πεταλούδα**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή,
01-13-01	1/2" x 1/2"	10,30



➤ **Βάνες φλαντζωτές**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
01-12-02	DN20	120,00
01-12-03	DN25	144,00
01-12-04	DN32	150,00
01-12-05	DN40	166,00
01-12-06	DN50	187,00
01-12-07	DN65	266,00
01-12-08	DN80	320,00
01-12-09	DN100	430,00
01-12-10	DN125	700,00



➤ **Βάνες αερίου τύπου Lug**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
01-11-06	DN50	105,00
01-11-07	DN65	108,00
01-11-08	DN80	130,00
01-11-09	DN100	163,00
01-11-10	DN125	210,00
01-11-11	DN150	235,00



➤ **Βάνες τύπου φέτα Wafer**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
01-14-01	DN15	114,00
01-14-02	DN20	120,00
01-14-03	DN25	135,00
01-14-04	DN32	166,00
01-14-05	DN40	218,00
01-14-06	DN50	300,00
01-14-07	DN65	555,00
01-14-08	DN80	680,00





➤ Σφαιρικός κρούνος ενός τεμαχίου (ολικής διατομής) , Θ/Θ

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
13-08-01	1/2"	81,00
13-08-02	3/4"	95,00
13-08-03	1"	118,00
13-08-04	1" 1/4	155,00
13-08-05	1" 1/2	167,00
13-08-06	2"	298,00



➤ Βαλβίδα θερμικής προστασίας , Α/Θ

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
03-03-01	1/2"	23,40
03-03-02	3/4"	28,00
03-03-03	1"	36,80
03-03-04	1" 1/4	230,00
03-03-05	1" 1/2	255,00
03-03-06	2"	345,00
03-03-07	2" 1/2	*
03-03-08	3"	*
03-03-09	4"	*
03-03-10	5"	*
03-03-11	6"	*



➤ Βάνα γωνιακή Socket 1/2"

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
03-01-01	Με θερμικό	26,60



➤ Ταχυσύνδεσμος Socket

Κωδικός	Μήκος	Τιμή
03-02-01	500mm	26,60
03-02-02	1000mm	30,86
03-02-04	1500mm	35,10
03-02-03	2000mm	40,00





➤ Εύκαμπτοι σύνδεσμοι για μετρητή αερίου

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
02-01-01	G4 1" x 3/4"	9,9
02-01-02	G4 1" x 1"	10,64
02-01-04	G4 1" x 1" 25Π	13,50
02-01-03	G10/16 2" x 1 1/2"	64,00



➤ Εύκαμπτοι σύνδεσμοι για συσκευές αερίου

Κωδικός	Διατομή	Μήκος mm	Τιμή
02-02-06	1/2"	100-200	8,30
02-02-01	1/2"	200-400	9,00
02-02-02	1/2"	260-520	10,90
02-02-03	1/2"	500-1000	16,00
02-02-05	1/2"	750-1500	21,50
02-02-04	1/2"	1000-2000	25,50
02-03-06	3/4"	100-200	9,70
02-03-01	3/4"	200-400	9,90
02-03-02	3/4"	260-520	13,80
02-03-03	3/4"	500-1000	27,00
02-03-05	3/4"	750-1500	31,50
02-03-04	3/4"	1000-2000	35,00
02-05-01	1"	200-400	29,00
02-05-02	1"	260-520	33,00
02-05-03	1"	500-1000	40,00
02-05-05	1"	1000-2000	57,00



➤ Αντικραδασμικοί σύνδεσμοι αερίου

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
02-04-01	1/2"	14,00
02-04-02	3/4"	16,00
02-04-03	1"	22,00
02-04-04	1"1/4	28,00
02-04-05	1"1/2	36,00
02-04-06	2"	46,00
02-04-07	DN65	162,00
02-04-08	DN80	200,00
02-04-09	DN100	255,00





➤ Πάστα στεγανοποίησης σπειρωμάτων Φυσικού Αερίου

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
05-01-01	Kolgas 400gr	5,10
05-01-02	Ecogas 460gr	4,46
05-01-03	Bisan 400gr EN751-2	4,60
05-01-05	Adalock Steel White 400gr	4,00



➤ Καννάβι σπειρωμάτων

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
05-05-03	100 gr	1,50
05-05-04	250 gr	3,68



➤ Σετ Καννάβι + Πάστα Bisan

Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
05-01-04	100 gr + 100 gr	4,46



➤ Teflon στεγανοποίησης σπειρωμάτων

Κωδικός	Διάσταση	Τιμή
05-02-01	12 x 0,1 x 12m	0,38
05-02-04	19 x 0,1 x 25m	1,20
05-02-03	19 x 0,1 x 50m	1,40



➤ Αφρός ανίχνευσης διαρροών Wekem

Κωδικός	Φυάλη	Τιμή
05-03-01	400ml	5,32



➤ Κόλλα στεγανοποίησης σπειρωμάτων , Adalock 503

Κωδικός	Βάρος	Τιμή
05-04-02	50ml	8,50



➤ Υγρό Teflon Adalock 581

Κωδικός	Βάρος	Τιμή
05-04-04	100ml	12,00





➤ **Ηλεκτροβαλβίδες αερίου , N.O , χειροκίνητης επαναφοράς**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή , 500mbar	Κωδικός	Διατομή	Τιμή , PN6
06-02-01	1/2"	48,00	06-04-01	1/2"	53,20
06-02-02	3/4"	48,00	06-04-02	3/4"	55,00
06-02-03	1"	69,00	06-04-03	1"	82,00
06-02-04	1" 1/4	102,00	06-04-04	1" 1/4	137,00
06-02-05	1" 1/2	102,00	06-04-05	1" 1/2	137,00
06-02-06	2"	128,00	06-04-06	2"	175,00
06-02-07	DN65	350,00	06-04-07	DN65	425,00
06-02-08	DN80	390,00	06-04-08	DN80	432,00
06-02-09	DN100	635,00	06-04-09	DN100	788,00



➤ **Ηλεκτροβαλβίδες αερίου , N.C , χειροκίνητης επαναφοράς**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή , 500mbar	Κωδικός	Διατομή	Τιμή , PN6
06-03-01	1/2"	85,00	06-05-01	1/2"	87,00
06-03-02	3/4"	85,00	06-05-02	3/4"	87,00
06-03-03	1"	109,00	06-05-03	1"	110,00
06-03-04	1" 1/4	139,00	06-05-04	1" 1/4	180,00
06-03-05	1" 1/2	139,00	06-05-05	1" 1/2	180,00
06-03-06	2"	170,00	06-05-06	2"	205,00
06-03-07	DN65	550,00	06-05-07	DN65	595,00
06-03-08	DN80	560,00	06-05-08	DN80	605,00
06-03-09	DN100	800,00	06-05-09	DN100	990,00



➤ **Ηλεκτροβαλβίδες αερίου , N.C , αυτόματης επαναφοράς**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
06-06-01	1/2"	92,00
06-06-02	3/4"	92,00
06-06-03	1"	119,00
06-06-04	1" 1/4	236,00
06-06-05	1" 1/2	236,00
06-05-06	2"	285,00
06-06-07	DN65	700,00
06-06-08	DN80	860,00





➤ Σταθεροποιητής πίεσης

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
06-09-01	1/2"	73,00
06-09-02	3/4"	73,00
06-09-03	1"	73,00
06-09-04	1" 1/4	169,00
06-09-05	1" 1/2	169,00
06-09-06	2"	235,00
06-09-07	DN65 FL.	736,00
06-09-08	DN80 FL.	744,00



➤ Σταθεροποιητής πίεσης Compact

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
06-09-10	1/2"	45,00
06-09-11	3/4"	45,00
06-09-12	1"	45,00



➤ Σταθεροποιητής πίεσης με Shut off

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
06-10-01	1/2"	*
06-10-02	3/4"	235,00
06-10-03	1"	235,00
06-10-04	1" 1/4	350,00
06-10-05	1" 1/2	350,00
06-10-06	2"	380,00
06-10-07	DN65 FL.	*



➤ Βαλβίδα εκτόνωσης Relief

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
06-13-02	3/4"	88,00
06-13-03	1"	88,00
06-13-04	1" 1/4	178,00
06-13-05	1" 1/2	178,00
06-13-06	2"	235,00
06-13-11	3/4" 300-6000	225,00
06-13-12	1" 300-6000	225,00





➤ Βαλβίδα διακοπής Shut off

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
06-15-02	3/4"	148,00
06-15-03	1"	148,00
06-15-04	1" 1/4	170,00
06-15-05	1" 1/2	170,00
06-15-06	2"	215,00
06-15-07	DN65	432,00
06-15-08	DN80	438,00
06-15-09	DN100	748,00



➤ Φίλτρο Αερίου PN2

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
06-01-10	1/2" Com	11,50
06-01-11	3/4" Com	11,50
06-01-12	1" Com	12,50
06-01-13	1" 1/4	45,50
06-01-14	1" 1/2	45,50
06-01-15	2"	55,00
06-01-16	DN65	240,00
06-01-17	DN80	245,00
06-01-18	DN100	415,00
06-01-19	DN125	930,00



➤ Φίλτρο αερίου , PN6

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
06-01-01	1/2" Com	12,00
06-01-02	3/4" Com	12,00
06-01-03	1"	30,00
06-01-04	1" 1/4	50,00
06-01-05	1" 1/2	50,00
06-01-06	2"	61,00
06-01-07	DN65	270,00
06-01-08	DN80	290,00
06-01-09	DN100	440,00
06-01-20	DN125	1090,00





➤ Μπουτόν διακοπής ηλεκτροβάνας

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
06-12-01	Normally Open	14,00
06-12-02	Normally Close	14,00



➤ Αυτόνομος ανιχνευτής

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
04-01-01	Φυσικού Αερίου	60,00
04-02-02	Υγραερίου	60,00
04-04-01	Φυσικού Αερίου - Μονοξ	134,00



➤ Φορητός ανιχνευτής

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
04-03-01	GAS SENSE GS 500	180,00




➤ Φαροσειρήνες

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
04-05-01	230V	74,00
04-05-02	12-24V	42,00



➤ Καταγραφικά Μανόμετρα

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
07-06-01	Χαρτί 2,5BAR 1H	0,90
07-07-01	Γραφίδες	25,54



➤ Μανόμετρα υψηλής πίεσης

Κωδικός	Διατομή	Εύρος	Τιμή
07-02	Φ63, 1/4"	0-1...25bar	9,60



➤ Μανόμετρα χαμηλής πίεσης

Κωδικός	Διατομή	Εύρος	Τιμή
07-01	Φ63, 1/4"	60...600mbar	38,00





➤ **Μπουτόν μανομέτρου**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
07-03-01	1/4"	19,30



➤ **Μετρητής Αερίου**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
07-08-02	G4	120,00
07-08-03	G4 1,6 Bar	127,70



➤ **Ρακόρ μετρητή**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
07-08-04	1" 1/4 x 3/4"	7,50



➤ **Ηλεκτρονικό Μιλιπαρόμετρο Testo**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
07-09-01	Testo 510	294,70
07-09-02	Testo 510 i	200,00



➤ **Αναλυτής Καυσαερίου Testo**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
07-09-03	330 LL Set με εκτυπωτή	4.362,00

Με αισθητήρα Long Life, O2,CO έως 4000ppm , συμπεριλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστή,εκτυπωτή και πρωτόκολλο βαθμονόμησης. Συμπαγές ακροφύσιο καυσαερίων,180 mm,Ø 6 mm (0600 9740) Λογισμικό testo EasyHeat (05543332) Βαλίτσα μεταφοράς (0516 3300).Με αισθητήρα NO.



➤ **Θερμοκάμερα Testo**

Περιγραφή
Κατόπιν ζήτησης βρίσκουμε ποιο σύστημα θερμικής απεικόνισης καλύπτει τις απαιτήσεις σας .



➤ **Υπέρυθρα όργανα μέτρησης θερμοκρασίας Testo**

Κατόπιν ζήτησης



➤ Σωλήνας PE , για υπόγεια δίκτυα Φυσικού Αερίου

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
14-01-01	Φ32	3,00
14-01-02	Φ63	11,00
14-01-03	Φ90	23,00
14-01-04	Φ110	32,00
14-01-05	Φ125	43,00
14-01-06	Φ160	*



➤ Γωνία 90° , PN16

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
14-04-01	Φ32	6,90
14-04-02	Φ63	13,50
14-04-03	Φ90	17,30
14-04-04	Φ110	30,70
14-04-05	Φ125	44,00
04-04-06	Φ160	*



➤ Ταφ , PN16

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
14-06-01	Φ32	8,70
14-06-02	Φ63	15,90
14-06-03	Φ90	25,30
14-06-04	Φ110	34,90
14-06-05	Φ125	52,70
14-06-06	Φ160	*



➤ Ηλεκτρομούφα , PN16

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
14-02-01	Φ32	5,60
14-02-02	Φ63	8,30
14-02-03	Φ90	15,00
14-02-04	Φ110	18,00
14-02-05	Φ125	25,00
14-02-06	Φ160	*





➤ Εξαρτήματα μετάβασης Pe/Steel , PN16

Κωδικός	Διατομή	Τιμή, Ευθύγραμμο
14-03-01	Φ32x1" ΜΟΝΩΜΕΝΟ	40,00
14-03-06	Φ63x2" ΜΟΝΩΜΕΝΟ	54,00
14-03-07	Φ90x3"	127,00
14-03-08	Φ110x4"	180,00
14-03-09	Φ125x4"	242,00
14-03-10	Φ160x6"	344,00



➤ Εξαρτήματα μετάβασης Pe/Steel, PN16 Γωνία 90°

Κωδικός	Διατομή	Τιμή, Γωνιακό
14-05-03	Φ32x1" ΜΟΝΩΜΕΝΟ	65,00
14-05-02	Φ63x2" ΜΟΝΩΜΕΝΟ	100,00



➤ Διηλεκτρικός σύνδεσμος αερίου PN10

Κωδικός	Διατομή	Τιμή, Α/Θ
08-01-01	1/2"	21,20
08-01-02	3/4"	21,50
08-01-03	1"	25,00
08-01-04	1" 1/4	33,00
08-01-05	1" 1/2	39,50
08-01-06	2"	52,00
08-01-07	2" 1/2"	125,00
08-01-08	3"	178,00



➤ Ορειχάλκινο ρακόρ σύσφιξης

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
14-08-01	Φ32x1"	16,00
14-08-03	Φ63x2"	47,00



➤ Βάνα Pe X θηλ.

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
01-10-01	Φ32x1"	57,80





➤ Πλέγμα επισήμανσης κίτρινο

Κωδικός	Διάσταση	Τιμή
14-05-01	40cm	1,38



➤ Ταινίες μόνωσης

Κωδικός	Διάσταση	Τιμή
16-01-01	5x30	21,30
16-01-02	10x30	42,60



➤ Στεγανωτικό διάλυμα Primmer

Κωδικός	Βάρος	Τιμή
08-03-01	5kg	46,80



➤ Ψαλίδια κοπής Pe

Κωδικός	Διάσταση	Τιμή
14-11-01	42mm	51,20
14-11-02	63mm	165,00



➤ Υγρό καθαρισμού σωληνών Pe

Κωδικός	Βάρος	Τιμή
16-03-01	1lt	46,80



➤ Λάδι κοπής Virax

Κωδικός	Βάρος	Τιμή
09-10-01	5lt	58,00



➤ Μηχανή συγκόλλησης Pe

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
14-07-02	Plast60	3830,00



➤ Ερμάρια Γαλβανιζέ / Inox
(τιμές κατόπιν ζήτησης)

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
10-01	κατόπιν ζήτησης	*





Σημειώσεις


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Εκπτώσεις

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΚΕ



Εξαρτήματα Υγραερίου



➤ **Ρυθμιστής Υ.Π. 12kg/hr , με μανόμετρο**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
11-02-01	1/2" Αριστ. x 1/4"	24,00



➤ **Ρυθμιστής Υ.Π. 40kg/hr , με μανόμετρο**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
11-02-02	1/2" Αριστ. x 3/8"	40,00



➤ **Ρυθμιστής Υ.Π. 100Kg/hr**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
11-02-03	Με μανόμετρο	300,00
11-02-05	Χωρίς μανόμετρο	280,00



➤ **Ρυθμιστής Υ.Π. Coprim Alfa**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
11-02-09	100Kg/hr	455,00
11-02-08	200Kg/hr	472,00
11-02-11	250Kg/hr	560,00
11-02-10	300Kg/hr	1690,00



➤ **Ρυθμιστής Μ.Π. Coprim Alfa**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
11-01-13	100Kg/hr	495,00
11-01-23	200Kg/hr	525,00
11-01-19	250Kg/hr	615,00
11-01-26	300Kg/hr	1760,00



➤ **Ρυθμιστής Χ.Π. 1,5kg/hr**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
11-01-14	1/2" Αριστ. x Ρουζουνι	8,00



➤ **Ρυθμιστής Χ.Π. 3Kg-4Kg/hr**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
11-01-01	1/2" Αριστ. x 3/8"	9,10





➤ **Ρυθμιστής Χ.Π. 8Kg/hr 0-150mbar**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
11-01-07	1/2" x 1/2"	19,70



➤ **Ρυθμιστής Χ.Π. 10Kg/hr**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
11-01-02	1/2" Αριστ. x 1/2"	19,14



➤ **Ρυθμιστής Χ.Π. 20Kg/hr**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
11-01-03	1/2" x 3/4"	73,00



➤ **Ρυθμιστής Χ.Π. 50Kg/hr**

Κωδικός	Διατομή	Τιμή
11-01-18	1/2" x 1"	300,00



➤ **Ρυθμιστής Χ.Π. Fiorentini**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
11-01-08	30Kg/hr	200,00
11-01-09	60Kg/hr	240,00



➤ **Ρυθμιστής Χ.Π. Coprim Alfa**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
11-01-10	100Kg/hr	495,00
11-01-16	200Kg/hr	525,00
11-01-27	250Kg/hr	615,00
11-01-28	300Kg/hr	1760,00



➤ **Ρυθμιστής 2ου σταδίου με Opso-Upso & Relief**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
06-14-01	25Kg/hr 1/2" έως 1"	120,00
06-14-02	80Kg/hr 1/2" έως 1"	155,00





➤ **Κολλεκτέρ φιαλών υγραερίου (στρόφιγγες , βαλβίδα ασφαλείας και μανόμετρο)**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
12-01-01	2 φιάλες	60,00
12-01-02	3 φιάλες	71,50
12-01-03	4 φιάλες	91,50



➤ **Κολλεκτέρ βαρέως τύπου**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
12-01-06	2 φιάλες	107,00
12-01-05	3 φιάλες	123,00
12-01-04	4 φιάλες	133,00



➤ **Κολλεκτέρ 'mini' 2 φιαλών (στρόφιγγες και ρυθμιστή Χ.Π)**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
11-03-01	4kg/hr	66,00



➤ **Διανομέας υγραερίου με βάνες εισόδου/εξόδου και μανόμετρο**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
12-02-01	2 έξοδοι	86,00
12-02-02	3 έξοδοι	103,00
12-02-03	4 έξοδοι	114,00
12-02-04	6 έξοδοι	135,00
12-02-05	2 έξοδοι Χαμ.Πιεσ.	122,00
12-02-06	3 έξοδοι Χαμ.Πιεσ.	139,00
12-02-07	4 έξοδοι Χαμ.Πιεσ.	155,00
12-02-08	6 έξοδοι Χαμ.Πιεσ.	198,00



➤ **Σπирάλ σύνδεσης φιαλών με κολλεκτέρ**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
12-03-01	50cm	7,50
12-03-04	70cm	8,50
12-03-02	100cm	9,00
12-03-05	150cm	12,50
12-03-03	200cm	15,00





➤ **Λαστιχοσωλήνας υγραερίου με επένδυση μπλεντάζ**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
12-04-02	Φ8mm	3,80



➤ **Σφικτήρας λάστιχου Υγραερίου**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
13-05-02	Φ8	1,00



➤ **Ασφαλιστικά γραμμών υγραερίου**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
12-05-01	1/2", 3bar	23,00
12-05-02	1/2", 18bar	42,00



➤ **Ορειχάλκινο νίπελ**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
13-02-01	1/4"x1/2"	3,30
13-02-02	3/8"x1/2"	3,30
13-14-03	1/2"x1/2"	3,30
13-02-03	1/2"x3/4"	5,50



➤ **Ορειχάλκινο νίπελ Α/Δ**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
13-01-01	1/2" Α/Δ	3,30
13-01-02	1/4"x1/2" Α/Δ	3,30
13-01-03	3/8"x1/2" Α/Δ	3,30



➤ **Ρουξόνι ορειχάλκινο 8mm αρσενικό**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
13-03-01	1/4"	1,88
13-03-02	3/8"	2,20
13-03-03	1/2"	3,40



➤ **Ρουξόνι ορειχάλκινο 8mm θηλυκό**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
13-03-06	1/2"	3,20
13-03-09	1/2 Γωνία	2,80





➤ Ρακόρ αριστερό φιάλης

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
13-03-08	Ρακόρ αριστερ φιάλης	1,60
13-11-01	Μαστός ορειχ 1/4"	1,90



➤ Μουφομαστός ορειγάλκινος

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
13-13-01	1/2" Α/Δ	6,40



➤ Θερμοστάτης δεξαμενής

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
13-06-01	Εξωτερικού χώρου	37,50



➤ Χαλκοσωλήνας συνδ. Δεξαμενής

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
12-06-01	1/2"	38,00



➤ Ορειγάλκινη βάνα

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
12-07-01	1/2" x 1/2" Αριστ	9,10



➤ Εξαεριοτές LPG ***(τιμή και διαθεσιμότητα κατόπιν ζήτησης)

- Ζεστού νερού FEED OUT 100-1000 Kg/h
- Ηλεκτρικοί FEED OUT 50-500 Kg/h
- Ζεστού νερού FEED BACK 100-2000 Kg/h
- Ηλεκτρικοί FEED BACK 25-500 Kg/h



➤ Ελαιοπαγίδα

*** (Από 1/2" έως 2" τιμή και διαθεσιμότητα κατόπιν ζήτησης)

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
12-12-02	3/8"	117,00
12-12-03	1/2"	*
12-12-04	3/4"	*
12-12-01	1"	*
12-12-05	1" 1/4	*
12-12-06	1" 1/2	*
12-12-07	2"	*





Σημειώσεις


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Εκπτώσεις

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΚΕ



Καθαριστικά



➤ **Αντιδιαβρωτική προστασία Long Life 100**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Μη οξειδωτικό προϊόν για την προστασία κατά της διάβρωσης και των επικαθίσεων σε λέβητες και δίκτυα θέρμανσης. Μη τοξικό προϊόν. Αποτρέπει τον σχηματισμό φυσαλίδων υδρογόνου στο κύκλωμα, ως αποτέλεσμα της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης. Εξασφαλίζει κατά την διάρκεια των χρόνων μέγιστες αποδόσεις. Long Life 100: Υγρό 1lt. Διαλύστε 1lt προϊόντος ανά 100lt δικτύου θέρμανσης.	18-02-01	31,30



➤ **Καθαριστικό και Αντιδιαβρωτική προστασία Long Life 100 Combi**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Ένα πολυλειτουργικό προϊόν για τον έλεγχο της διάβρωσης των επικαθίσεων αλάτων, την αφαίρεση λάσπης και ρινισμάτων σιδήρου, εξασφαλίζει προστασία και πλύσιμο της εγκατάστασης χωρίς να απαιτείται η αποστράγγιση και το ξέπλυμα των σωμάτων. Long Life 100 Combi: Υγρό 1lt. Δεν απαιτείται η χρήση της αντλίας	18-02-12	55,30



➤ **Μείωση θορύβου Long Life 200**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Μη οξειδωτικό προϊόν για την εξάλειψη προβλημάτων που προκαλούνται από την παρουσία ανόργανων επικαθίσεων (ασβεστίου) σε λέβητες και δίκτυα θέρμανσης. Μη τοξικό προϊόν. Απομακρύνει και αποτρέπει τον σχηματισμό επικαθίσεων ασβεστίου. Long Life 200: Υγρό 1lt. Διαλύστε 1lt προϊόντος ανά 100lt δικτύου θέρμανσης. (1lt σε δίκτυα 8~10 θερμοστατικών σωμάτων)	18-02-02	31,30



➤ **Καθαριστικό νέων εγκαταστάσεων Long Life 300**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Καθαριστικό προϊόν με ουδέτερο pH. Απομακρύνει αποτελεσματικά υπολείμματα εργασιών, συγκολλήσεων, γράσα και λάδια στα νέα δίκτυα θέρμανσης. Αποτρέπει φαινόμενα διάβρωσης σε μεταλλικές επιφάνειες. Βοηθά στην προληπτική απομάκρυνση εναποθέσεων χαλκού, οι οποίες κατά κύριο λόγο προκαλούν προβλήματα διάβρωσης – πόροι στα σώματα. Long Life 300: Υγρό 1lt. Διαλύστε 1lt προϊόντος ανά 100lt δικτύου θέρμανσης. (1lt σε δίκτυα 8~10 θερμοστατικών σωμάτων).	18-02-03	31,30





➤ **Καθαριστικό ενδοδαπέδιων εγκαταστάσεων Long Life 400**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Μη οξειδωτικό προϊόν για την απομάκρυνση λάσπης, κατάλοιπων διάβρωσης και εναποθέσεων που σχηματίζονται στα δίκτυα ενδοδαπέδιας θέρμανσης με την πάροδο των χρόνων. Η πλύση με το προϊόν απομακρύνει λάσπη και ιζήματα, επαναφέροντας το σύστημα στην αρχική του κατάσταση. Χρήση σε ενδοδαπέδια συστήματα. Long Life 400: Υγρό 1lt. Διαλύστε 1lt προϊόντος ανά 100lt δικτύου θέρμανσης	18-02-04	31,30



➤ **Καθαριστικό εγκαταστάσεων θερμαντικών σωμάτων Long Life 410**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Μη οξειδωτικό προϊόν για την απομάκρυνση λάσπης, κατάλοιπων διάβρωσης και ρινισμάτων σιδήρου που σχηματίζονται στα δίκτυα θέρμανσης με την πάροδο των χρόνων. Η πλύση με το προϊόν απομακρύνει λάσπη και ρινίσματα σιδήρου, επαναφέροντας το σύστημα (σώματα & σωληνώσεις) στην αρχική τους κατάσταση. Βελτιώνει τη μετάδοση θερμότητας των σωμάτων. Long Life 410: Υγρό 1lt. Διαλύστε 1lt προϊόντος ανά 100lt δικτύου θέρμανσης	18-02-05	29,10



➤ **Απολυμαντικό ενδοδαπέδιων εγκαταστάσεων Long Life 710**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Προϊόν για την εξάλειψη βακτηρίων ενδοδαπέδιων εγκαταστάσεων. Η χρήση του προϊόντος λύνει όλα τα τυπικά προβλήματα που προκαλούνται από τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων που εμφανίζονται στις ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις όπως: δυσάρεστες οσμές, διαβρώσεις συλλεκτών και εναλλακτών, φραγή διακοπών, σωλήνων και εναλλακτών. Long Life 710: Υγρό 1lt. Για εγκαταστάσεις σε χρήση: Διαλύστε ½ του προϊόντος ανά 100lt δικτύου θέρμανσης και αφήστε το για 24h να δράσει.	18-02-06	34,30



➤ **Καθαριστικό εγκαταστάσεων με θερμαντικά σώματα Long Life 800**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Το Long Life 800 χρησιμοποιείται αντί του Long Life 400 ως ισχυρότερο καθαριστικό μερικώς φραγμένων εγκαταστάσεων, επαναφέροντας το σύστημα στην αρχική του κατάσταση. Ισχυρή ικανότητα διασποράς και καθαρισμού για την απομάκρυνση υψηλών συγκεντρώσεων κατάλοιπων διάβρωσης και ρινισμάτων σιδήρου που σχηματίζονται στα δίκτυα θέρμανσης με την πάροδο των χρόνων. Long Life 800: Υγρό 1lt. Διαλύστε 1lt προϊόντος ανά 100lt δικτύου θέρμανσης.	18-02-07	46,30





➤ Σφραγιστικό Long Life Sealer

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Στεγανοποιητικό υγρό προϊόν για την εξάλειψη των μικρών διαρροών (μέχρι 50 λίτρα / ημέρα) σε συστήματα θέρμανσης. Το προϊόν σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα κοντά στη διαρροή. Με αυτό τον τρόπο στεγανοποιείται η διαρροή ενώ ταυτόχρονα δεν επηρεάζεται η ενεργή διατομή. Στην πράξη έχουμε εμφανή αποτελέσματα εντός 24h συναρτήση της διαρροής και της θερμοκρασίας του συστήματος. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του αλουμίνιου. Long Life Sealer: Υγρό 1lt. Διαλύστε 1lt προϊόντος ανά 100lt δικτύου θέρμανσης.	18-02-08	39,10



➤ Αντιψυκτικό συστημάτων θέρμανσης Long Life 500

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Συμπυκνωμένο μη τοξικό αντιψυκτικό υγρό με ειδικό αντιδιαβρωτικό υγρό. Περιορίζει τις επικαθήσεις αλάτων και το φαινόμενο της διάβρωσης σε συστήματα θέρμανσης ειδικά για ψυχρά κλίματα. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του αλουμίνιου. Long Life 500: Υγρό 5lt. Η δοσολογία επιλέγεται συναρτήσει της επιθυμητής αντιπαγετικής προστασίας.	18-02-09	61,50



➤ Αντιψυκτικό ηλιακών Long Life 100 Solar

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Μη τοξικό αντιψυκτικό & αντιδιαβρωτικό υγρό υψηλής μετάδοσης θερμότητας. Περιορίζει τις επικαθήσεις αλάτων, το φαινόμενο της διάβρωσης και παράλληλα λειτουργεί ως αντιψυκτικό σε ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας αντιπαγετική προστασία σε θερμοκρασίες μέχρι -20°C. Κατάλληλο για όλα τα συνήθη μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις. Long Life 100 Solar: Υγρό 10lt. Το προϊόν χρησιμοποιείται χωρίς διάλυση σε νερό.	18-02-10	55,30



➤ Καθαριστικό υγρό ηλιακών Long Life 200 Solar

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Μη τοξικό αντιψυκτικό & αντιδιαβρωτικό καθαριστικό υγρό για ηλιοθερμικά συστήματα. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν διασπά και καθαρίζει τη λάσπη και τις εναποθέσεις που σχηματίζονται από την θερμική αποδόμηση των αντιψυκτικών υγρών, που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ηλιακά. To Long Life 200 Solar :Υγρό 10lt. Επαναφέρει τη σωστή λειτουργία των ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων. Κατάλληλο για όλα τα συνήθη μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις.	18-02-11	55,30





➤ **Boiler cleaner PZ Ισχυρό οξύ σε μορφή διαλυτής σκόνης 1,5kg**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Οξύ καθαρισμού σε μορφή σκόνης. Διαλύεται στο νερό και χρησιμοποιείται για καθαρισμό εναλλακτών θέρμανσης ή ζεστού νερού χρήσης. Κατάλληλο για χαλκό, μαντέμι, χάλυβα, ανοκείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, ορείχαλκο, κασσίτερος και ελαφριά κράματα μετάλλων. Εύκολη και ακίνδυνη μεταφορά (π.χ μέσα σε αυτοκίνητο). Συστήνεται η χρήση με την αντλία Boy C 15 Super.	18-01-02	25,30



➤ **Boiler cleaner N Ουδετεροποιητής σε μορφή διαλυτής σκόνης 1kg**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Ουδετεροποιητής σε μορφή σκόνης. Διαλύεται στο νερό και χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση του οξέος μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού. Εύκολη μεταφορά (π.χ μέσα στο αυτοκίνητο). Συστήνεται η χρήση με την αντλία Boy C 15 Super.	18-01-03	13,70



➤ **Boiler Cleaner De Καθαριστικό υγρό για εγκαταστάσεις θέρμανσης 5kg**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Οξύ καθαρισμού σε υγρή μορφή. Συμπυκνωμένο προϊόν με ισχυρή δράση για εγκαταστάσεις και εναλλάκτες θερμότητας από χαλκό και χάλυβα.	18-01-01	23,30



➤ **Gelmix Καθαριστικό σε σκόνη για λέβητες πετρελαίου – αερίου 1,5kg**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Προϊόν σε μορφή σκόνης για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των θαλάμων καύσης λεβητών. Το προϊόν θα πρέπει να εισαχθεί απευθείας στο λέβητα θάλαμο καύσης όσο αυτός δεν είναι σε λειτουργία. Κατάλληλο για λέβητες που λειτουργούν με πετρέλαιο και αέριο.	18-01-06	21,70



➤ **Boiler Cleaner Safe Οξύ καθαρισμού σε υγρή μορφή 1kg**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Συμπυκνωμένο υγρό προϊόν για την αφαίρεση των εναποθέσεων ανθρακικού ασβεστίου από όλους τους τύπους εγκαταστάσεων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης καθώς επίσης και του φαινομένου της λεγεονέλας. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα.	18-01-07	15,70





➤ **Boiler Cleaner Fumi Plus Καθαριστικό υγρό λεβητών 1kg**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Υγρό προϊόν, άοσμο , κατά των αλάτων ,για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας των θαλάμων καύσης λεβητών.	18-01-05	26,30



➤ **Αντλία Boy C 15 Super**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Αντλία αφαλάτωσης με διακόπτη αντιστροφής. Αντλία για την αφαίρεση αλάτων των λεβήτων και μικρών εναλλακτών θερμότητας.. Διακόπτης αντιστροφής ροής. Παροχή 33lt/min. Χωρητικότητα Δεξαμενής 15lt. Πίεση λειτουργίας 1,2 bar. Βάρος 9,2 kg. Διαστάσεις 35×48 cm	18-03-01	*



➤ **Αντλία Superflush 30**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Η αντλία της GEL Long Life Super Flush 30 χρησιμοποιείται για διάσπαση & καθαρισμό λάσπης ή αλάτων, κατάλοιπων διάβρωσης και ρινισμάτων σιδήρου που σχηματίζονται στα κλασσικά ή ενδοδαπέδια δίκτυα θέρμανσης με την πάροδο των χρόνων. Δεν χρησιμοποιείται για χημικούς καθαρισμούς εναλλακτών. Δυνατότητα ταυτόχρονης πλύσης έως και 10 σωμάτων .Χρόνος καθαρισμού 1-4 ώρες. Διακόπτης αντιστροφής ροής / Βάνα τροφοδοσίας με νερό δικτύου. Δυνατότητα απευθείας απόρριψης/ εκκένωσης στην αποχέτευση. Διαστάσεις 43×63 cm. Πίεση λειτουργίας 1,5 bar.Βάρος 11 kg	18-03-02	*



➤ **Αντλία Superflush 40**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Φορητή αντλία καθαρισμού εγκαταστάσεων.Η πιο δυνατή αντλία καθαρισμού εγκαταστάσεων θέρμανσης της αγοράς!Η φορητή αντλία της GEL Long Life Super Flush 40 χρησιμοποιείται για διάσπαση & καθαρισμό λάσπης ή αλάτων, κατάλοιπων διάβρωσης και ρινισμάτων σιδήρου που σχηματίζονται στα κλασσικά ή ενδοδαπέδια δίκτυα θέρμανσης με την πάροδο των χρόνων. Δυνατότητα ταυτόχρονης πλύσης έως και 30 σωμάτων .Χρόνος καθαρισμού 1-4 ώρες. Διακόπτης αντιστροφής ροής / Βάνα τροφοδοσίας με νερό δικτύου. Δυνατότητα απευθείας απόρριψης στην αποχέτευση. Διαστάσεις 40×95×70 cm.. Πίεση λειτουργίας 1,8 bar. Βάρος 19 kg .	18-03-03	*





➤ Μαγνητικά Φίλτρα

Περιγραφή

Το μαγνητικό φίλτρο χρησιμοποιείται για να προστατεύει το λέβητα και το σύστημα θέρμανσης από λάσπη και τα ρινίσματα σιδήρου. Διαθέτει αφαιρούμενο μαγνήτη , βάνα αποστράγγισης. Η ειδική κατασκευή του διαχειρίζεται τη ροή αναγκάζοντας το νερό να ρέει πάνω από τα πτερύγια , μεγιστοποιώντας έτσι τη συγκράτηση των ρινισμάτων σιδήρου (οξείδια του σιδήρου) σε ακόμα μεγαλύτερη επιφάνεια . Διαθέτει διάφανο περίβλημα , επιτρέποντας την οπτική επιθεώρηση των επικαθίσεων.

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
19-01-02	ΠΛΑΣΤΙΚΟ 3/4"	55,00



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
19-01-01	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 3/4"	72,00



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
19-01-03	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1"	106,00



➤ Μαγνητικός Διασπαστής αλάτων 1/2"

Περιγραφή

Οι μαγνήτες αποσυνθέτουν τα μόρια του ανθρακικού οξέως σε πολλά μικρά ιόντα. Έτσι , δεν δημιουργείται σχηματισμός ανθρακικού ασβεστίου , γνωστός επίσης σαν ασβεστίτης , ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα ιζήματα του ασβεστίου (επικαθίσεις αλάτων).ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα μαγνητικά φίλτρα είναι αυτόνομα δεν χρειάζεται προσθετικά άλατα ή άλλες ουσίες για αυτό και είναι κατάλληλα για όλες τις χρήσεις του νερού.

Κωδικός	Τιμή
19-02-02	24,00



➤ Ουδετεροποιητής συμπυκνωμάτων

Περιγραφή

Φίλτρο εξουδετέρωσης για το όξινο συμπύκνωμα που παράγεται από συμπυκνωμένους λέβητες.

Κωδικός	Τιμή
19-10-01	25,50





Σημειώσεις


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Εκπτώσεις

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΚΕ



Εξοπλισμός θέρμανσης



➤ Ψηφιακός θερμοστάτης Tybox 21 ενσύρματος

Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ :

- Έλεγχος λέβητα ή μη αναστρέψιμης αντλίας θερμότητας
- 4 λειτουργίες: ημερήσιος , νυχτερινός , προστασία παγετού, απενεργοποίηση
- Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου ή ρύθμισης λέβητα . • Αισθητήρας TPI (PID)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Διαστάσεις θερμοστάτη: Μ 80 x Π 80 x Υ 23 χιλ
- Τροφοδοσία μονάδας δωματίου απο 2 μπαταρίες 3Α (περιέχονται)
- Εναλλασσόμενη έξοδος ξηρής επαφής: 2Α

Κωδικός : 20-01-01

Τιμή : 92,00



TYBOX 21



➤ Ψηφιακός θερμοστάτης Tybox 31 ενσύρματος

Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ :

- Έλεγχος λέβητα ή μη αναστρέψιμης αντλίας θερμότητας
- 4 λειτουργίες: ημερήσιος , νυχτερινός , προστασία παγετού, απενεργοποίηση
- Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου ή ρύθμισης λέβητα . • Αισθητήρας TPI (PID)
- Λειτουργία χρονικής εξοικονόμησης για μείωση θέρμανσης κατά τη διάρκεια απουσίας • Απόκλιση θερμοκρασίας 0,2 .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Εύρος ρύθμισης απο 5° εως 30°C
- Διαστάσεις μονάδας δωματίου: Μ 104 x Π 80 x Υ 35 χιλ
- Τροφοδοσία μονάδας δωματίου: 2 μπαταρίες 3Α.
- Εναλλασσόμενη έξοδος ξηρής επαφής: 2Α

Κωδικός : 20-01-02

Τιμή : 132,00



TYBOX 31



➤ Κεντρική Πύλη Συνδεδεμένου Σπιτιού TYDOM 1.0

Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Συμβατό με τη TYDOM εφαρμογή. • Πολλές δυνατότητες τροποποίησης :
 - 32 δέκτες θερμότητας. ■ 32 δέκτες φωτισμού .■ 32 κανάλια για ρολά και περσίδες.■ 32 κανάλια ελέγχου (πύλη ,γκαραζόπορτα κλπ) • Σύνολο 128 εντολές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Συσκευασία με 1 καλώδιο τροφοδοσίας για σύνδεση στο router • 230V τροφοδοσία • Συχνότητα 868 MHz • Εμβέλεια εως και 300μέτρα
- Διαστάσεις : Μ 100 x Π 100 x Υ 30χιλ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν δεν έχετε σύνδεση στο internet ή ασύρματο WIFI δίκτυο ελέγξτε τα συνδεδεμένα προϊόντα τοπικά , συνδέοντας το TYDOM σε ένα router .

Κωδικός : 20-01-03

Τιμή : 212,00



TYDOM 1.0





➤ Πακέτο ενσύρματου συνδεδεμένου θερμοστάτη Tybox 5000 connected pack

Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Θερμοστάτης για λέβητα και μη αναστρέψιμη αντλία θέρμανσης
- Τροποποίηση ρύθμισης θερμοκρασίας θερμοστάτη
- Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου στον θερμοστάτη
- Απομακρυσμένος έλεγχος και διαχείριση θέρμανσης μέσω της TYDOM εφαρμογής . • Αισθητήρας TPI (PID)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- ♦ ΠΥΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ TYDOM 1,0 : • 230V τροφοδοτικό
- 1 καλώδιο τροφοδοσίας • 1 RJ45 καλώδιο για σύνδεση στο ρούτερ
- Συχνότητα: 868 MHz • Εμβέλεια: έως και 300 μέτρα • 14 διαθέσιμες γλώσσες στη TYDOM εφαρμογή • Εφαρμογή συμβατή από Android και IOS .
- Διαστάσεις: Μ 100 x Π 100 x Υ 30 χιλ
- ♦ Τροφοδοσία μονάδος δωματίου : μπαταρίες, περιλαμβάνονται 3Α.
- Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου από 10 έως 30°C
- Διαστάσεις: Μ 80 x Π 84 x Υ 21 χιλ

Κωδικός : 20-01-04

Τιμή : 300,00



PACK 5000



➤ Πακέτο ασύρματου συνδεδεμένου θερμοστάτη Tybox 5100 connected pack

Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Θερμοστάτης για λέβητα και αντλία θερμότητας.
- Τροποποίηση ρύθμισης θερμοκρασίας θερμοστάτη .
- Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου στον θερμοστάτη .
- Απομακρυσμένος έλεγχος και διαχείριση θέρμανσης μέσω της TYDOM εφαρμογής . • Αισθητήρας TPI (PID)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- ♦ ΠΥΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ TYDOM 1,0 : • 230V τροφοδοτικό
- 1 καλώδιο τροφοδοσίας • 1 RJ45 καλώδιο για σύνδεση στο ρούτερ
- Συχνότητα: 868 MHz • Εμβέλεια: έως και 300 μέτρα • 14 διαθέσιμες γλώσσες στη TYDOM εφαρμογή • Εφαρμογή συμβατή από Android και IOS .
- Διαστάσεις: Μ 100 x Π 100 x Υ 30 χιλ
- ♦ ΜΟΝΑΔΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ: • Τροφοδοσία: μπαταρίες, περιλαμβάνονται 3Α.
- Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου από 10 έως 30°C
- Διαστάσεις: Μ 80 x Π 84 x Υ 21 χιλ
- ♦ ΔΕΚΤΗΣ: • Τροφοδοσία: 230 V • Παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης: Μήκος = 1 μ
- 1 έξοδος επαφής 5 A

Κωδικός : 20-01-05

Τιμή : 370,00



PACK 5100





➤ Θερμοστάτης ζώνης για λέβητα Tybox 5000

Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Θερμοστάτης για λέβητα • Αισθητήρας TPI (PID)
- Τροποποίηση ρύθμισης θερμοκρασίας. • Προβολή θερμοκρασίας δωματίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Τροφοδοσία μονάδος δωματίου : μπαταρίες, περιλαμβάνονται 3Α.
- Συχνότητα 868 MHz • Εμβέλεια απο 100 εως 300 μέτρα .
- Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου από 10 εως 30°C .
- Διαστάσεις: Μ 80 x Π 84 x Υ 21 χιλ

Κωδικός : 20-01-06

Τιμή : 136,00



TYBOX 5000



➤ Θερμοστάτης ζώνης για λέβητα Tybox 5100

Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Θερμοστάτης για λέβητα και αντλία θερμότητας • Αισθητήρας TPI (PID)
- Τροποποίηση ρύθμισης θερμοκρασίας. • Προβολή θερμοκρασίας δωματίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Συχνότητα 868 MHz • Εμβέλεια απο 100 εως 300 μέτρα
- ♦ ΜΟΝΑΔΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ: • Τροφοδοσία: μπαταρίες, περιλαμβάνονται 3Α.
- Διαστάσεις: Μ 80 x Π 84 x Υ 21 χιλ
- Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου από 10 εως 30°C σε λειτουργία θερμοστάτη ,
- ♦ ΔΕΚΤΗΣ: • Τροφοδοσία: 230 V • 1 έξοδος επαφής 5 A (συνδεδεμένη σε μία ηλεκτροθερμική κεφαλή για βαλβίδα ζώνης ή δεξαμενής)

Κωδικός : 20-01-07

Τιμή : 207,00



TYBOX 5100



➤ Θερμαντήρες νερού

Περιγραφή

EDEL Μια πρωτοποριακή σειρά για θερμαντήρες νερού με αντλία θερμότητας

- ♦ 80, 100, 150, 200 ή 270 L μοντέλα
- ♦ Σύνδεση ροής αέρα ή ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- ♦ Εξαιρετικά συμπαγής
- ♦ Έως και 10 φορές λιγότερες εκπομές CO2
- ♦ Πατενταρισμένος εναλλάκτης .
- ♦ Ψυκτικό υγρό R 290 (100gr).

Κωδικός : 20-02

Τιμή : *





➤ **Κεραμικά κάτοπτρα αυτόματης ανάφλεξης φυσικού αερίου**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
17-01-01	Κάτοπτρο Κεραμικό 7KW	860,00
17-01-02	Κάτοπτρο Κεραμικό 11KW	910,00
17-01-03	Κάτοπτρο Κεραμικό 18KW	*
17-01-04	Κάτοπτρο Κεραμικό 23KW	*
17-01-05	Κάτοπτρο Κεραμικό 36KW	*



➤ **Κεραμικά κάτοπτρα αυτόματης ανάφλεξης υγραερίου**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
17-02-01	Κάτοπτρο Κεραμικό 7KW	860,00
17-02-02	Κάτοπτρο Κεραμικό 11KW	910,00
17-02-03	Κάτοπτρο Κεραμικό 18KW	*
17-02-04	Κάτοπτρο Κεραμικό 23KW	*
17-02-05	Κάτοπτρο Κεραμικό 36KW	*



➤ **Κεραμικά κάτοπτρα αυτόματης ανάφλεξης MRC LCD Glass με τηλεκοντρόλ (φυσικού αερίου – υγραερίου) με βάση.**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
17-05-01	MRC 6 6,4 KW	1470,00
17-05-02	MRC 8 8,0 KW	1700,00
17-05-03	MRC 10 9,6 KW	*
17-05-04	MRC 12 12,8 KW	*
17-05-05	MRC 16 16,0 KW	*
17-05-06	MRC 20 19,2 KW	*



➤ **Κεραμικά κάτοπτρα αυτόματης ανάφλεξης MRC Panel με τηλεκοντρόλ (φυσικού αερίου – υγραερίου) με βάση.**

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
17-03-01	MRC 6 6,4 KW	1470,00
17-03-02	MRC 8 8,0 KW	1700,00
17-03-03	MRC 10 9,6 KW	*
17-03-04	MRC 12 12,8 KW	*
17-03-05	MRC 16 16,0 KW	*
17-03-06	MRC 20 19,2 KW	*






➤ Θερμοσίφωνες ακτινοβολίας σωληνών

Περιγραφή	
ZENIT " I " – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Διαστάσεις : L6 , L9 , L12 , L15 , L18 , L21 . • Αδιάβροχος ατσάλινος σωλήνας από αλουμίνιο έως 800°C • Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ανάφλεξης Honeywell. • Γυαλισμένος ανακλαστήρας αλουμινίου 99,9%. • Εξαεριστήρας πρώτης κατηγορίας κατασκευασμένος στην Ευρώπη. 	
Κωδικός : 17-09	Τιμή : *



Περιγραφή	
ZENIT " U " ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ " U "	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Διαστάσεις : U1.5 , U3 , U4.5 , U6 , U7.5 , U9 , U10.5 , U12 . • Αδιάβροχος ατσάλινος σωλήνας από αλουμίνιο έως 800°C • Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ανάφλεξης Honeywell. • Γυαλισμένος ανακλαστήρας αλουμινίου 99,9%. • Εξαεριστήρας πρώτης κατηγορίας κατασκευασμένος στην Ευρώπη. 	
Κωδικός : 17-10	Τιμή : *




➤ Κουρτίνες θερμού αέρα

Περιγραφή	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Διαστάσεις : 1 m , 1.5 m , 2 m . • Μπορεί να εγκατασταθεί κάθετα και οριζόντια . • Έως 7 μέτρα ύψος εγκατάστασης . • Μοντέρνος σχεδιασμός. • Με ή χωρίς εναλλάκτη θερμότητας. 	
Κωδικός : ***	Τιμή : *



➤ Κεραμικά κάτοπτρα χειροκίνητης ανάφλεξης

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
17-08-01	Ανοξείδωτο κάτοπτρο και καυστήρα τεσσάρων κεραμικών εστιών. Ισχύς : 7 KW	192,00





Σημειώσεις

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Εκπτώσεις

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-